


BAĞIMLILIK VE TEDAVİSİNDE YANLIŞ İNANÇLAR

Prof. Dr. Kültegin Ögel

MOODİST Hastanesi

Bağımlılık tedavi edilemez

Tekrarlama oranları



Bu bir irade sorunudur

**Bağımlılıkta iyileşme için kişinin
maddeyi bırakması gerekir**

Tek bir mdahale bađımlılıkta her Őeyi özemez

**Dibe batmayan kiři kullandıđı
maddeyi bırakmak için aba sarf
etmez**

Motivasyon kazandırmak önemlidir


İnsan gerçekten isterse bırakır

**Madde kullanan kiři bırakma
konusunda ikna edilmelidir**

Bir adaya 6 ay boyunca kapasak?

**Bağımlılık, psikoloji ve
psikiyatriden çok ayrı bir alan**

Madde kullanan ve kullanmayanlarda...




Hepsi için $p < 0.01$

**Kiřinin evresi deęiřmedikten
sonra ne yapsa baęımlılıktan
kurtulamaz**

Esrar bağımlılık yapmaz


Esrar yoksunluk belirtileri



**Madde kullanımının sonuçlarını
görürlerse, bırakırlar**

Tedavi uzun ve yođun olmalıdır

6 oturumluk SAMBA ve DS



Bir yöntem varmış çok etkiliymiş...

BAĞIMLILIK VE TEDAVİSİNDE YANLIŞ İNANÇLAR

Prof. Dr. Kültegin Ögel

MOODİST Hastanesi